


ERNST PAGELS
STAUDENGÄRTNEREI
DEICHSTRASSE 4
26789 LEEFT. 0491/3218



*Fehrle
Stauden*



Anerkannter



Zuchtbetrieb

für Qualitätsstauden

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Stadtarchiv Leer

Dep. 09B - 1034

S T A U D E N G Ä R T N E R E I

J. FEHRLE

S C H W Ä B I S C H G M Ü N D

Mitglied der Sondergruppe Stauden
im Zentralverband des deutschen Gartenbaus

Telefon: 2034 - Postscheck: Stuttgart 2989

Bankkonto: Kreissparkasse Schwäbisch Gmünd Nr. 82

Meine Staudenzusammenstellungen

enthalten die schönsten und bewährtesten Stauden, um dem jeweils verlangten Zweck zu entsprechen. Wo unter besonderen Standortverhältnissen zu pflanzen ist, erfolgt die Zusammenstellung in entsprechender Weise. Ich bitte dann nur um kurzen Hinweis auf Boden- und Lichtverhältnisse, ob feucht oder trocken, unter Baumdruck stehend und dergl. Darüber hinaus bin ich zu jeder Art der Beratung in Pflanzung, Pflege und Verwendung unserer Blütenstauden immer gern bereit.

100 Polster- und Plattenwegstauden
in 10 Sorten 40.—

100 Trockenmauerstauden
in 20 Sorten 45.—

100 Steingartenstauden
in 30 Sorten 50.—

100 schönblühende Schmuckstauden
in 15-20 Sorten 60.—

100 feinste Schmuck- und Zierstauden
in 20 Sorten 80.—

Die im beschreibenden Text enthaltenen arabischen Zahlen geben die ungefähre Pflanzenhöhe (70=70 cm), die römischen den Monat der Blüte an (V/VI=Mai/Juni)

Pflanzlisten

die aus der Vielzahl der Arten und Sorten das jeweils Zusammengehörende und dem entsprechenden Verwendungszweck Gemäße zusammenzufassen, sollen die Auswahl erleichtern helfen. Sie ermöglichen auch dem weniger Erfahrenen sich selber ein Sortiment zusammenzustellen und helfen dem Fachmann in der Zeit der Arbeitsfülle rasch dasjenige zu finden, was für einen der unten vermerkten Zwecke benötigt wird. Der je qm angegebene Pflanzenbedarf schwankt innerhalb der angegebenen Zahlen, je nach der Verwendung stark oder minder stark wachsender Arten.

1. Schnittstauden
2. Schmuckstauden für den Hausgarten
3. Stauden für den Steingarten
4. Stauden für Trockenmauern
5. Stauden für Rasenersatz u. extrem trockene Lagen
6. Stauden für Plattenwege
7. Stauden für Einfassungen
8. Stauden zur Unterpflanzung von Baum und Strauch
9. Halbschatten- und Schattenstauden
10. Teichrandpflanzen

1. Schnittstauden

Achillea in hohen Sorten	— belladonna i. S.
Aconitum i. S.	Dicentra spectabilis
Anchusa myosotidiflora	Dianthus plum. i. S.
Anemone jap. i. S.	Doronicum
Anthemis tinct. Grallagh Gold	Echinops
Arabis alb. fl. pl.	Erigeron i. S.
Aster alpinus	Eryngium
— subcoer. i. S.	Gaillardia
— yun. Napsbury	Gypsophila
— nov. belg. alle Sorten	Helenium i. S.
— nov. angl. Harrington Pink	Heliopsis
— amellus i. S.	Helleborus
Astilbe i. S.	Hemerocallis in neuen Sorten
Aquilegia i. S.	Heuchera i. S.
Betonica grdf. superba	Hosta i. S.
Campanula hohe Sorten	Iris germ. i. S.
Centaurea	— sibirica i. S.
Chrysanthemum ind. i. S.	Kniphofia i. S.
— kor. i. S.	Liatris
— rubellum i. S.	Lilium
— leuc. max. i. S.	Lupinus
Cimicifuga	Lychnis chalcedonica
Coreopsis Badengold	Lythrum
Delphinium cult. i. S.	Monarda i. S.

Myosotis
 Paeonia i. S.
 Papaver i. S.
 Phlox pan. i. S.
 Penstemon Fr. Hahn
 Physalis
 Physostegia i. S.
 Primula beesiana,
 bulleyana, denticulata,
 elatior, pulverulenta u. a.

Pyrethrum i. S.
 Rudbeckia i. S.
 Scabiosa i. S.
 Solidago
 Statice
 Thalictrum
 Trollius i. S.
 Veronica hendersoni u. a.
 Viola odorata
 — cornuta i. S.

2. Schmuckstauden für den Hausgarten

(je qm 3-6 Stck.)

Achillea, hohe Sorten
 Althaea
 Anchusa
 Anemone jap. i. S.
 Anthemis tinct. Grallagh Gold
 Aquilegia i. S.
 Arabis i. S.
 Asclepias tuberosa
 Artemisia lactiflora
 Aster alpinus
 — amellus i. S.
 — dumosus i. S.
 — nov. belg.
 — nov. angl.
 Astilbe
 Campanula
 Centaurea
 Chrysanthemum
 Cimicifuga
 Coreopsis
 Dianthus
 Delphinium
 Dicentra
 Digitalis
 Doronicum
 Echinops
 Erigeron
 Euphorbia polychroma
 Filipendula
 Gaillardia
 Geranium platypetalum
 Geum
 Gräser
 Gypsophila
 Helenium
 Helianthemum
 Helianthus

Heliopsis
 Hemerocallis
 Hosta
 Hyacinthus candicans
 Incarvillea
 Inula
 Iris
 Kniphofia
 Liatris
 Lilium
 Lupinus
 Mimulus
 Monarda
 Nepeta
 Oenothera
 Paeonia
 Papaver
 Penstemon
 Phlox
 Physostegia
 Platycodon
 Potentilla
 Primula
 Pyrethrum
 Rudbeckia
 Saponaria
 Salvia nem. sup.
 Scabiosa
 Sedum Brillant
 Senecio
 Solidago
 Thalictrum
 Tradescantia
 Trollius
 Veronica
 Verbascum
 Yucca

3. Stauden für den Steingarten

(je qm 10-12 Stck.)

Achillea, alle niederen	Geum i. S.
Ajuga	Gypsophila, niedere
Aethionema	Hedera
Alyssum	Helianthemum i. S.
Androsace	Hieracium
Anemone decapetala	Hypericum
— pulsatilla	Iberis
Antennaria	Inula ensifolia
Anthemis biebersteini	Iris pumila
Aquilegia	Leontopodium
Arabis i. S.	Nepeta
Artemisia stelleriana	Oenothera missouriensis
Aster alpinus u. dum.	Omphalodes verna
Aubrieta i. S.	Papaver nudicaule
Bergenia	Phlox amoena,
Betonica	— subulata
Campanula in niederen Sorten	Physostegia Vivid
Cerastium	Potentilla i. S.
Cyclamen i. S.	Primula i. S.
Dianthus allwoodi,	Saponaria ocymoides
arenarius, deltoides,	Saxifraga i. S.
knappi u. a.	Santolina
Doronicum	Satureja
Erinus	Silene schafta
Eriophyllum	Scutellaria alpina
Euphorbia myrsinites	Stachys lanata
Gentiana i. S.	Thymus i. S.
Geranium	Veronica i. S.

4. Stauden für Trockenmauern u. extrem trockene Lagen

(je qm ca. 5 Stck.)

Achillea, niedere Sorten	Helianthemum
Alyssum	Hieracium
Androsace	Hypericum
Anthemis biebersteini	Iberis
Antennaria	Nepeta
Arabis	Oenothera missouriensis
Armeria	Phlox subulata
Aubrieta	Salvia
Campanula i. S.	Saponaria
Cerastium	Scutellaria
Dianthus i. S.	Sedum
Euphorbia myrsinites	Sempervivum
Festuca	Silene
Gypsophila, niedere Sorten	Thymus
Globularia	Veronica

5. Stauden für Rasenersatz

(je qm 10-20 Stck.)

sonnig :

Acaena
Achillea
Antennaria
Arabis procurrens
Armeria
Dianthus i. S.
Herniaria
Matricaria cauc.
Phlox subulata
Sagina
Saxifraga i. S.
Sedum
Thymus
Veronica

halbschattig :

Ajuga
Azorella trifurcata
Asarum europaeum
Epimedium i. S.
Evonymus
Hedera
Sedum album micr.
— spurium
Vinca

6. Stauden für Plattenwege

Acaena
Antennaria
Arabis
Cerastium
Festuca
Hieracium rubrum

Matricaria cauc.
Phlox subulata
Sagina
Sedum
Thymus
Veronica, niedere Sorten

7. Stauden für Einfassungen

(je lfd. m 5-7 Stck.)

Achillea, niedere Sorten
Alyssum
Anchusa myosotidiflora
Arabis
Armeria
Aster alpinus
— dumosus
— subcoer.
Aubrieta
Campanula
Cerastium
Dianthus
Doronicum
Epimedium
Heuchera
Hosta
Iberis

Inula ensifolia
Iris pum.
Lavandula
Phlox amoena
— subulatae
Primula i. S.
Pulmonaria
Santolina
Satureja
Saxifraga
Sedum
Stachys lanata
Teucrium
Veronica
Vinca
Waldsteinia

8. Stauden zur Unterpflanzung von Baum und Strauch

(je qm 10-15 Stck.)

Ajuga	Hepatica
Asarum	Hosta
Anemone decapetala	Hypericum
— silvestris	Lamium
Brunella	Lithospermum
Campanula grandis	Lysimachia nummularia
Corydalis	Omphalodes
Epimedium	Primula
Evonymus	Pulmonaria
Dicentra eximia	Teucrium
Farne	Vinca
Hedera	Waldsteinia

9. Halbschatten- und Schattenstauden

Aconitum	Hedera
Anchusa myosotidiflora	Helleborus
Anemone silvestris	Hepatica
Aquilegia i. S.	Heuchera
Aruncus silvester	Hosta
Asarum	Hypericum
Astilben	Lysimachia
Astrantia	Muscari
Campanula grandis	Omphalodes
Cimicifuga	Physalis
Corydalis	Primula
Dicentra	Pulmonaria
Digitalis	Ranunculus
Doronicum	Rodgersia
Epimedium	Thalictrum
Eupatorium	Trollius
Farne	Vinca
Filipendula	Viola odorata
Geum	

10. Teichrandpflanzen

Ajuga	Iris ochroleuca gig.
Anchusa myosotidiflora	— pseudacorus
Aruncus	— sibirica
Astilbe	Lythrum
Astrantia	Miscanthus giganteus
Bergenia	Myosotis
Cimicifuga	Primula rosea
Centranthus	Pulmonaria
Eupatorium	Senecio
Filipendula	Thalictrum
Hemerocallis	Tradescantia
Hosta	Trollius

Hohe und halbhohle Blütenstauden

für Rabatten, Gruppen und Blumenschnitt

ACHILLEA - Schafgarbe - Compositae		
— filipendulina Parkers Varietät, gelb, 80-100, VI/IX		0.70
— Golden Plate, gelb, 80-100, VI/VIII		0.80
— millefolium Cerise Queen, kirschrot, 40-50, VI/VIII		0.60
— ptarmica fl. pl. the Pearl, weiß, 60 cm, VII		0.60
— Boule de Neige, weiß gefüllt, 50, VII/VIII		0.60
ACONITUM - Eisenhut - Ranunculaceae		
— napellus, tiefblau, 80-100, VII/IX		0.80
— bicolor, blau mit weiß, 100-120, VII/VIII		0.80
— Spark's Var., dunkelviolet, 120-150, VII/VIII		1.—
— wilsoni, dunkelblau, 80-120, IX/X		1.—
ALTHAEA - Zaunmalve, Stockrose - Malvaceae		
— rosea fl. pl., in verschiedenen Farben, 150-200, VII/IX		0.60
ANAPHALIS - Staudenimmortelle - Compositae		
— margaritacea, weiß, 40-60, VI/VIII		0.60
ANCHUSA - Ochsenzunge - Boraginaceae		
— italica Dropmore Var., leuchtend blau, 120-150, V/IX		0.70
— myosotidiflora, blau, 40-50, IV/V		0.70
ANEMONE - Jap. Anemonen - Ranunculaceae		
— hupehensis, rosa, 60 cm, VIII/X		0.70
— Septembercharme, dunkelrosa, 70-80, VIII/IX		1.20
— japonica Honorine Jobert, einf. weiß, 80-100, IX/X		0.80
— Königin Charlotte, rosa halbgefüllt, 70-80, IX/X		0.90
— vitifolia, rosa, 100-120, IX/X		0.80
ANTHEMIS - Hundskamille - Compositae		
— tinctoria Grallagh Gold, goldgelb, 50, V/VIII		0.80
AQUILEGIA - Akelei - Ranunculaceae		
— alpina, blau, 40, V/VI		0.60
— californica, Hybriden in versch. Farben, 60 cm, V/VI		0.70
— coerulea, Hybriden in versch. Farben, 60-80, VI/VII		0.60
— helenae, blau mit weiß, 50, V/VI		0.70
ARTEMISIA - Beifuß - Compositae		
— dracunculus (Esdragon) grün, 80-120		0.60
— lactiflora, milchweiß, 100-150, VIII/IX		0.70
ARUNCUS - Geissbart - Saxifragaceae		
— silvester, weiß, 100-120, VI/VII		0.90
ASPHODELUS - Junkerlilie - Liliaceae		
— luteus, gelb, 60-80, V/VI		0.70
ASPARGUS - Spargel - Liliaceae		
— pseudoscaber, grün, 120-150		1.—
ASCLEPIAS - Seidenpflanze - Asclepiadaceae		
— tuberosa, orange, 40-50, VIII		—
ASTER - Aster - Compositae		
1. Frühlingsastern		
— subcoeruleus floribundus, hellblau, 40 cm, V/VI		0.60
— Türkis, lilablau, 40 cm, V/VI		0.70

ASTER (Fortsetzung)

— Wartburgstern, blau, 40 cm, V/VI	0.70
— yunnanensis, lila, 40 cm, V/VI	0.80
— Napsbury, dkl. violett mit goldener Mitte, VI, NEU	0.80
2. Sommerblühende Asten, 40-50, VIII/X	
— amellus Gruppenkönigin, dunkelblau	0.80
— Hermann Löns, hell lavendelblau, 50, IX/X	0.90
— Imperator, dunkelblau, 60, IX/X	0.80
— Oktoberkind, dunkelblau	0.80
— praecox Sommergruß, violettblau, 30—40, VI/VII	0.80
— Rudolf Goethe, blauviolett	0.90
— wienholtzii, rosa	0.80
— hybr. luteus, goldgelb, 50 cm, VI/VIII	0.60
3. Herbstblühende Asten:	
— ericoides, hellrosa, 60-80	0.60
— vimineus roseus, dunkelrosa, 120-150	0.70
— nov. angl., Constanze, dunkelviolett, 120-150	0.70
— Barr's Pink, früheste silberrosa Sorte, 120, IX	0.70
— Harrington Pink, lachsrosa, 120-150, NEU	1.20
— Sonntagskind, rosenrot, 100-150	0.70
— nov. belg. Beechwood Challenger, weinrot, 80-100	0.70
— Blue Eyes, zartviolett, 100-120	0.80
— Blaugitter, silberblau, 120-150, NEU	1.20
— Climax, lavendelblau, großbl., IX/X	0.80
— Little Boy Blue, blau gefüllt, 40-60	0.70
— Oktoberfest, lichtblau, 80-100, NEU	1.20
— Red Rover, leuchtend rot, 80-100	0.70
— Rosalinde, rosa, 80-120	0.70
— Rosenquarz, rein hellrosa, 150, NEU	1.20
— Schwan, reinweiß, 80-120	0.70
— Taubenblau, hell taubenblau, 100, IX/X, NEU	1.—
— dumosus etc. siehe niedere Stauden.	

ASTILBE - Prachtspiere, - Saxifragaceae - VII/VIII

— arendsi Fanal, leuchtend rot, 70	0.90
— Gertrud Brix, karmin, 70	0.70
— Gloria dunkelrosa, 60	0.70
— Hanna Stodt, karminrosa, 80	0.70
— Hyacinth, lilarosa, 90	0.70
— Opal, helllila, 80	0.70
— Rubin, dunkelkarmin, 100	0.80
— Weiße Perle, reinweiß, 70	0.70
— beste Sorten meiner Wahl, 60-100	0.60
— davidi, purpur, 80-150, VII/VIII	0.80
— thunbergi elegans rosea, rosa, 80-100, VII/VIII	0.80
— moerheimi, weiß, 100-120, VII/VIII	0.80
— japonica (Treibsorten)	
— Bonn, karminrosa, 40-50, VII/VIII	0.80
— Bremen, lachskarmin, 40, VII/VIII	0.80
— Europa, hellrosa, 50, VII/VIII	0.80
— Köln, dunkelkarmin, 50, VII/VIII	0.80

ASTRANTIA - Sterndolde - Umbelliferae

— carniolica, rosa, 80-100, VII	0.70
---	------

BETONICA (Stachys) - Scheinziest - Labiatae

— grdf. superba, lebhaft violett, 40-50, VI/VII	0.60
---	------

BUPHTALMUM - Ochsenauge - Compositae

— salicifolium, Goldmargerite, 50, VI/VIII	0.60
--	------

CAMPANULA - Glockenblume - Campanulaceae - VI/VIII	
— glomerata superba, dunkelblau, 40-50	0.60
— grandis, hellblau, 60	0.60
— latifolia macrantha, dunkelviolet, 100, VI/VIII	0.70
— medium (2-jährig) div. Farben, 50	0.60
— persicifolia, violettblau, 60	0.70
— — grdf. alba, weiß, 60	0.70
— — moerheimi, weiß gefüllt, 60-80	0.80
— — pfitzeri, blau gefüllt	0.80
CENTAUREA - Kornblume - Compositae	
— macrocephala, gelb, 100-120, VII/VIII	0.80
— montana grdf., leuchtend blau, 50, V/VII	0.60
— pulcherrima (Aetheopappus) Kaukasuskornblume, 40-60, VII/VIII	0.80
CHELONE - Schlangenkopf - Scrophulariaceae	
— (Pentastemon) barbata Hybriden, rot und violett, 80, VI/IX	0.60
— obliqua, violett, 60-80, VIII/IX	0.80
— — alba, weiß, 60-80, VIII/IX	0.80
CHRYSANTHEMUM - Chrysanthemen - Compositae - IX/XI	
— indicum Anastasia, Pompon, lila, 60	0.70
— — Anneliese Kock, gef. reinweiß, 70, VIII/IX	0.70
— — Granatschopf, granatrot, 80, X	0.70
— — Herbstbrokat, rostrot, Pompon, 70, IX/X	0.70
— — Kupferkastanie, leuchtend rotbraun, standfest, 80	0.70
— — Nebelrose, silberrosa, reichblüh. u. ausdauernd, X/XI	0.70
— — Novembersonne, altbewährt, reichblühend gelb, X/XI	0.70
— — Rehauge, braunrot, Pompon, 60	0.70
— — Schleswig-Holstein, gelb, 60, IX/X	0.70
— — Septemberrose, rosa, 80-100, IX/X	0.70
— — Venus von Milo, zartrosa, ausgezeichnet z. Schnitt, X	0.70
— — Zitronenfalter, zitronengelb, 60, IX	0.70
— — koreanum, besonders winterhart	
— — Autokrat, Rot mit Gold, reizvoll, 80	0.70
— — Daphne, einfach rosa, 60-80	0.70
— — Fellbacher Wein, leuchtend scharlach, 60	0.80
— — Hebe, leuchtend einf. rosa	0.70
— — Herbstzauber, terrakotta, großbl., 50-70	0.70
— — Herbstzeitlose, gefüllt lilarosa, 60-80	0.80
— — L'Innocence, großbl. rosa, sehr hart, X/XI	0.70
— — Nancy Copeland, samtrot, 80-100	0.80
— — rubellum, Spätsommermargerite, VIII/IX	
— — Clara Curtiss, warmrosa, 40-60	0.70
— — Duchess of Edinburgh, glühend rot, 60	0.90
— — Mary Stoker, zartgelb, 60	0.90
— — Royal Command, weinrot, 60	0.90
— leucanthemum, Margerite	
— — Edelstein, weiß, dicht gefüllt, 50, V/VI	0.70
— — maximum, großblumige Hybriden, 50-70, VI/VII	0.60
— — Wirral Supreme, gef. weiß, großblumig, 80-100, VII/VIII, NEU	1.20
— — arcticum, Nordlandmargerite, weiß, 20-40, IX/X	0.60
— — uliginosum, weiß, 100-120, IX/X	0.60
CIMICIFUGA - Silberkerze - Ranunculaceae	
— racemosa, weiß, 100-120, VIII	1.—
— — Armleuchter, leucht. weiße, verzweigte Blütenstände, 150, IX/X	1.40

COREOPSIS - Mädchenauge - Compositae

— lanceolata	Badengold, großblumig gelb, 80-120, VI/X	0.80
— Golden Queen	goldgelb, 60, VI/X	0.70
— oculata	gelb mit braun, 60, VI/X	0.70
— pulchella	gelb kleinblumig, 40-50, VI/X	0.70
— verticillata	hellgelber Dauerblüher, 50, VI/IX	0.70

DELPHINIUM - Rittersporn - Ranunculaceae - 120-180, VII/IX

— cult.	hoher Rittersporn	
— Berghimmel	hell himmelblau, weiße Mitte, 150, früh	1.80
— Dein Blaues Wunder	azurblau	1.80
— Die Blonde	hellblau	1.50
— Ernst von Borsig	enzianblau, 120	2.—
— Enzianherold	hell enzianblau, 150/200	2.00
— Fön	tief dkl. blau mit violett	1.50
— Gletscherwasser	hell eisblau	1.50
— Größenwahn	hellblau mit weißem Auge	2.—
— Havelland	kornblumenblau, 120-140	1.50
— Kirchenfenster	tiefblau mit Auge	1.50
— Leuchtturm	himmelblau	1.80
— Malvine	hellviolett mit Auge, 120-140	1.80
— Meisterklasse	hell bis dunkelblau	0.80
— Purpurritter	amethystviolett	1.50
— Tempelgong	blau mit purpur, 140-160	2.—
— Tropennacht	dunkelenzian, weiße Mitte, 150—180	2.00
— Vorbote	frühblühend, lichtblau, V/VI	1.—
— Weißer Herkules	cremefarben	1.—
— belladonna	halbhoher Rittersporn, 70-100, VI/VII	—
— Andenken an August Koenemann	kobaltblau	1.00
— Blaue Grotte	azurblau	0.80
— Berlichingen	violettblau	0.80
— Nassau	himmelblau	0.80

DICENTRA - Tränendes Herz - Papaveraceae

— spectabilis	rosa, 70, V/VI	0.90
---------------	----------------	------

DIGITALIS - Fingerhut - Scrophulariaceae

— lanata	hellgelb, 80-100, VII/VIII	0.60
— purpurea	rot, 100-120, VII/VIII	0.50
— ferruginea	braun, 100-120, VII/VIII	0.60

DORONICUM - Gemswurz - Compositae

— caucasicum	gelb, 30, IV	0.60
— magnificum	gelb, 40, IV	0.60
— columnae	gelb, mittelfrüh, 50, IV/V	0.60
— Mrs. Masson	goldgelb, mittelfrüh, 50, IV/V	0.60

ECHINOPS - Kugeldistel - Compositae

— sphaerocephalus	hellblau, 120-150, VI/VII	0.80
— ritro	leuchtend blau, 100-120, VI/VIII	0.80

ERIGERON - Feinstrahl - Compositae

— hybr.	Hundstern, blau, 50-60, VIII	0.80
— Lilofee	halbgefüllt, dunkellila, VI/VII, NEU	1.—
— Mrs. E. H. Beale	feinstrahlig lila, 50, VII/VIII	0.70
— Wuppertal	dunkel lila, 60, VI/VII	0.80
— Sommerneuschnee	weiß, 60, VII/VIII	0.70
— glabellus	dunkel lila, 40, VI/VII	0.60

ERYNGIUM - Edeldistel - Umbelliferae	
— giganteum, „Elfenbeindistel“, silbrigweiß, 70-90, VII/VIII	0.80
— planum, stahlblau, 80, VII/IX	0.60
EUPATORIUM - Dost - Compositae	
— purpureum, purpur, 150-200, VIII/IX	
FILIPENDULA - Spierstaude - Rosaceae	
— hexapetala, fl. pl. weiß, 40-50, VI/VII	0.80
— palmata elegans, zartrosa, 80, VI/VII	0.70
— rubra venusta, karminrot, 80-120, VII	0.80
— ulmaria fl. pl. gefüllt weiß, 80, VII/VIII	0.60
FUNKIA siehe Hosta	
GAILLARDIA - Kokardenblume - Compositae - 50-60, VI/IX	
— hybr. Burgunder, dunkelweinrot	0.60
— — Sonnenrad, orangerot	0.60
GERANIUM - Storchschnabel - Geraniaceae	
— ibericum platypetalum, blauviolett, 50-60, VI/VII	0.70
— nepalense, purpurviolett, 30, VI/VII	0.70
GEUM - Nelkenwurz - Rosaceae	
— borisii, orange, 30-40, V/VI	0.60
— bulgaricum, gelb, 50, VI	0.60
— chiloense Mrs. Bradshaw, karminrot halbgefüllt, 40, VI/IX	0.70
— heldtreichii magnificum, großbl. hellorange, 30, V/VII	0.70
— hybr. Dolly North, dunkelorange, 50, V/VII	0.80
— — Red Wings, großbl. dunkelblutrot, 30, VI/VII	0.90
GYPSOPHILA - Schleierkraut - Caryophylloceae	
— paniculata, weiß, 80, VII/VIII	0.70
— — Bristol Fairy, großbl. weiß gef., 80-120, VII/VIII	1.20
HELENIUM - Sonnenbraut - Compositae - VIII/IX	
— hybr. Altgold, broncegelb, 100—120, VIII/IX, NEU	1.20
— — Goldlackzwerg, goldlackbraun, 50, NEU	1.20
— — Julisonne, leuchtend gelb, 60	0.60
— — Kanaria, kanariengelb, 100—120, VIII/IX, NEU	1.20
— — Karneol, leuchtend braunrot, großbl., 120-140, VII/IX, NEU	1.20
— — Mahagoni, tiefbraun, 70, NEU	1.20
— — Moerheim Beauty, braun, 100	0.70
— — pumilum magnificum, reingelb, 50	0.60
— — Sonnenberg, gelb, braun gesternt, 60, NEU	1.20
— — Spätgoldkuppel, dunkelgelb, 80, NEU	1.20
— — Spätrot, tiefbraun, 80, NEU	1.20
— — the Bishop, großblumig gelb, 60	0.80
— — hoopesii, orangegelber Frühblüher, 60, V/VI	0.60
HELIANTHUS - Sonnenblume - Compositae - VIII/IX	
— multiflorus Meteor, gelb gefüllt, 100-120, VIII/X	0.80
— microcephalus, reichblühend hellgelb mit schwarzer Mitte, dekorativ, 200-250	0.80
HELIOPSIS - Sonnenauge - Compositae, 80-100, VII/IX	
— hybr. Goldgrünherz, gelb	1.20
— — Spitzentänzerin, tief dunkelgelb	1.20
HELLEBORUS - Christrose - Ranunculaceae	
— Hybriden, rot und weiß, 30, II/V	1.50/2.50
— niger, weiß, 25, I/III	1.50/2.50

HEMEROCALLIS - Taglilie - Liliaceae - VII/VIII

— fulva, orange, 60-80	0.60
— fol. var., buntblättrig, 60-80	0.80
— Kwanso, orange gelb, 60-80	0.80
— hybr. Aprikot, aprikosenfarbig, 50-60	0.80
— Golden Bell, zitronengelb, 60	1.—
— Golden Dust, orange gelb, 50-60	0.80
— Margaret Perry, leuchtend scharlachorange, 60	0.80
— Mikado, gelb mit braunroter Zone, 80-100	1.—
— Viscountess Bing, gelb mit wenig Braun, von besonderem Reiz, langstielig, VII	1.20
— middendorffiana, orange gelb, 50-60	0.70

HERACLEUM - Herkulesstaude - Umbelliferae

— mantegazzianum, Blätter bis 1 m, tief gelappt, weiße Riesenblütendolde bis 1,5 m	1.00
---	------

HEUCHERA - Purpurglöckchen - Saxifragaceae - 40-50, VI/VII

— gracillima, sehr zierlich, rosa	0.70
— sanguinea splendens, karminrot	0.70
— hybr. Feuerregen, leuchtend rot	0.80
— Frühlicht, hellrot	0.80
— Kleeberger, leuchtend rot	0.80
— Schnee, weiß	0.80

HOSTA - Funkie - Liliaceae - 40-60, VII/VIII

— coerulea, blau	0.70
— japonica, hellblau	0.70
— jap. lancifolia, lila	0.80

HYACINTHUS (Galtonia) - Sommer-Hyacinthe - Liliaceae

— candicans, weiß, 60-100, VII/X	—
--	---

INCARVILLEA - Freilandgloxinie - Bignoniaceae - 60-80, V/VI

— delavayi, tief rosenrot	0.90
-------------------------------------	------

INULA - Alant - Compositae

— afghanica magnifica, großbl. gelb, sehr dekorativ bis 2 m, VII/VIII	1.—
— glandulosa grandifl., orange gelb, 50, VI/VII	0.70

IRIS - Schwertlilie - Iridaceae

Bei den von mir angebotenen Iris handelt es sich um eine Auslese der schönsten Sorten, deren edle Blüte und einmaliger Farbton oftmals nur schwer beschreibbar ist. Die kurzen Farban-
gaben wollen daher nur andeutend gemeint sein. Der besseren Übersicht halber erfolgte die Einteilung nach Blüte-Zeitgruppen.
D = Dom, H = Hängeblätter.

Sehr frühe bis frühe Zeitgruppe:

Ingeborg, weiß, hellgelber Bart, duftend, 50	0.60
Walhalla, hell- mit dunkelblau, 60	0.60
Halfdan, zart weißgelb, 50-60	0.60
Amber, goldgelb mit orange Bart, 60	0.80
Cryso-ro, dunkles Gelb, sehr früh, 60	1.20
flavescens, Massenblüher, zitronengelb, 80	0.60
Challenger, dunkel purpurblau, sehr früh, 70	1.50
Harmony, violett mit blauem Bart, 70	0.80
Indian Chief, dunkles Rot, 100	1.20
Mrs. Alan Gray, D rosalia, H dunkler mit hellem Rand, 70	0.60
Mary Barnett, zart himmelblau mit orange Bart, 100	0.60

IRIS (Fortsetzung)

Pacific, hellblau geadert, großblumig, 80	0.80
Red Orchid, dunkelweinrot, sehr früh, 60	1.20
Storm, D lilabronce, H weinrot, braun gead., sehr früh, 50	0.80

Mittlere Zeitgruppe :

Alta California, gelb, reichblühend, 140	1.20
Anne Marie Berthier, reinweiß, 100	3.—
Black Wings, tiefdunkelblau, 80	2.—
Bonnie Blue, hellblau, heller Bart, Massenblüher, 70 .	0.60
Claude Aureau, D grünbronze, H weinrot mit Rand, 90	1.50
Charmeur, zart rosalila mit hellem Bart, 100	1.50
Crepuscule, D rauchig bronze, H blaulila, gelb. Bart, 80	3.—
Directeur Pinelle, D bronzerot, H samt-braunrot, 120 .	2.—
Distinction, zartrosa, H dunkler, 70	0.60
Electra, weiß, blau gestrichelt mit braunem Schlund, großbl., 90	2.50
Evolution, D rauchig bronze, H lila mit bronze Rand, 100	1.50
Gandvik, lavendelblau, H dunkler mit hellem Saum, 80	0.60
Liberty Bell, reinweiß, leicht rötlich gestrichelt, 90 .	0.80
Little Valse, zartrosa mit goldbraun, langblühend, 90 .	2.—
Louvois, verschiedenfarbig braun getönt, von großer Schönheit, 90	2.50
Mary Poole, weiß, gelber Bart, leicht braun geadert, 90	0.80
Pluie d'or, warm goldgelb mit orange Bart, 90	1.—
Rialgar, D tief goldgelb, H braun geadert, reichblüh., 70	0.60
Royal Coach, D schwefelgelb, H helle Mitte mit Goldr., 70	4.—
Senlac, dunkles weinrot, bräunlicher Bart, großblumig, 90	0.80
Thais, großblumig, rein lila, 120	0.60
Vingolf, D sandgelb, H dunkelviolett mit gelb. Rand, 70	0.80
Wambliska, weiß mit bläulichem Schlund, 90	1.50

Späte bis sehr späte Zeitgruppe :

Baldwin, einfarbig violett, 100	1.20
Caballero, D weinrosa, H rosenrot, goldgelb geadert, 90	2.—
Député Nomblot, D hellbordeauxrot, H dunkelrot, 120	1.20
Durandal, D karmin mit bronze, H karminrot, 110	0.80
Graziella, einfarbig violett, H mit weißem Fleck, 110 .	0.80
Hawai, weiß, violett gestrichelt, 80	2.50
Indian Hills, leuchtend purpurrot, großblumig, 100	1.50
Ideal, himmelblau mit goldgelbem Bart, 110	0.60
Joycette, einfarbig sattrot, 90	1.50
Machaira, D karminrosa, H warm karminrot, 80	1.—
Missa Solemnis, violettrot, braun gead., großbl., sehr spät	2.—
Mrs. Neubronner, goldgelb, orange Bart, 50	0.60
Phébus, zitronengelb, ohne Zeichnung, 90	0.60
Pink Satin, zartrosa, großblumig, 100	1.50
Rapsodie, leuchtend violettrot, heller Bart, 100	1.—
Rheinnixe, D weiß, H violett, heli gesäumt, 100	0.60
Sensation, sehr großblumig, hellblau, 120	0.80
Sha Jehan, D creme mit zartblauem Rand, H sandfarben mit kupferpurpur, sehr spät, 100	2.50
St. Louis, veilchenblau, H dunkler, sehr spät, 100	1.50
Waconda, einfarbig weinrot mit orange Bart und heller Aderung, 90	1.50
Iris ochroleuca gigantea, hellgelb, 100	0.80
— sambucina, samtig braun, kleinblumig, 70-80	0.80

IRIS (Fortsetzung)

- sibirica, leuchtend dkl. blau, 80, VI 0.60
- — Snow Queen, reinweiß, 80, VI 0.80

KNIPHOFIA (Tritoma) - Fackellilie - Liliaceae

- hybr. Exprefß, orange, 80-100, VI/VIII 0.70
- — La Citroniere, frühblühend gelb, 60-80, VI/VIII 1.20
- — Rossdorfer Hybriden, in gelben, braunen u. roten Farbtönen, 60-100, VII/VIII 0.80

LIATRIS - Prachtscharte - Compositae

- spicata violett, 60, VII/VIII 0.70
- spicata Kobold, purpur, 30-40, VII/VIII 1.—

LILIUM - Lilie - Liliaceae

- candidum, Madonnenlilie, weiß, 80-100, VI/VII 1.20
- henryi, Riesentürkenbund, orange, braun gefleckt, 120—200, VII/VIII 2.00
- regale, Königsilie, weiß mit rosa Schlund, 60, VII/VIII 1.20
- speciosum roseum, rosa getuscht, weißgrundig, 80, VIII 1.80
- — rubrum, schwarzrot gefleckt, 80, VIII 1.80
- tigrinum, Tigerlilie, orange, 120—150, VIII 1.00
- — splendens, lebhafter in der Farbe, reichblühend 1.20
- umbellatum, F/euerlilie, orangefarbene Becherblüten braungefleckt, 80—120, VI 1.20
- — erectum, orangefarbene, gelber Kelch 1.50
- — Orange Triumph, goldgelb, braun gepunktet 1.60
- — grandiflorum, orangefarbene, braun gepunktet 1.50
- willmottiae, tigerlilienähnlich, wüchsig, reichblühend, feurig orangefarbene, braun gesprenkelt, 80—100, VII/VIII 1.30

LUPINUS - Lupine - Leguminosae

- polyphyllus Mrs. Nicol. Walker, gelb mit roter Lippe 1.20
- — Olympiade, blau mit weißer Lippe 1.20
- — Rita, dunkelweinrot 3.00
- — Riverslea, dunkelrot 1.20
- — Hybriden, Absaat bester roter Namensorten 0.70

LYCHNIS - Lichtnelke - Caryophyllaceae

- chalcedonica, feuerrot, 80, VI/VII 0.60

LYSIMACHIA - Felschen - Primulaceae

- punctata (verticillata) goldgelb, 50-70, VI/VIII 0.60

LYTHRUM - Blutweiderich - Lythraceae

- salicaria roseum, rosa, 60-80, VII/VIII 0.60
- — Rose Queen, rosenrot, 80-100, VII/VIII 0.70

MACLEAYA - Federmohn - Papaveraceae

- cordata yedoensis, Blattschmuckstaude, blau bereift, bronze Blütenrispe, 180, VII/VIII 0.80

MONARDA - Etagenblume - Labiatae, 80-120, VI/VIII

- didyma Cambridge Scarlett, scharlach 0.80
- — Croftway Pink, leuchtend lachsrosa 0.80
- — Mrs. Perry, leucht. rot 0.70
- — Mahogany, auffallend leuchtend rot, **NEU** 1.20
- — kalmiana, dunkellila 0.70

OENOTHERA - Nachtkerze - Onagraceae, VI/VIII	
— fruticosa, goldgelb, 40-60	0.60
— glauca, goldgelb, 40-60, VI/VII	0.70
— Yellow River, hellgelb, 40	0.70
— Fyrverkeri, kobalddgelb, dkl. rote Knospe, 40-50, VII/IX	0.80
PAEONIA - Pfingstrose - Ranunculaceae	
— offic. rubra plena, purpurrot, 50-60, V	1.50
— albiflora edulis superba, rosa, 60-80, V/VI	2.—
— Duchesse de Nemours, weiß, 60-80, V/VI	2.—
— Freiherr von Richthofen, karmin, 60-80, V/VI	2.—
— Germaine Bigot, rosalila, 60-80, V/VI	2.—
— Mons. Charles Leveque, lachsrosa, 60-80, V/VI	2.—
— Madelon, violettrosa, 60-80, V/VI	2.—
— Pierre Reigneuse, karminrosa, 60-80, V/VI	2.—
— Solange, hell-lachsrosa, 60-80, V/VI	2.—
PAPAVER - Mohn - Papaveraceae, 80-100, V/VI	
— orient. May Queen, rot gefüllt	0.80
— Marcus Perry, orangescharlach, 40-50	1.—
— Mrs. Perry, lachsrosa	0.90
— Salmon Glow, dkl. lachs, halbgefüllt, 80-100	0.90
— Sturmfackel, feurig rot, 40-50	1.—
— Württembergia, dunkelrot	0.90
PARDANTHUS (Belamcanda) - Leopardenblume - Iridaceae	
— chinensis, lebhaft gelbrot, irisähnlich, 60-80, VII/VIII	0.80
PELTIPHYLLUM - Schildblatt - Saxifragaceae	
— peltatum, rosa, 80, V	0.90
PENSTEMON - Bartfaden - Scrophulariaceae	
— hybr. Friedr. Hahn, karminrot, 50-70, VI/IX	0.80
PHLOMIS - Brandkraut - Labiatae	
— viscosa, gelb, 40-60, VI	1.—
PHLOX - Flammenblume - Polemoniaceae, 60-100, VII/VIII	
— paniculata (decussata) hoher Sommerphlox	
— Albert Leo Schlageter, lachskarmin, früh	0.80
— Aida, amarantrot	0.80
— Brillant, leuchtend hellrot	0.80
— Camillo Schneider, scharlachrot	0.70
— Direktor Dr. Vogel, dunkelblau	0.80
— Dorffreude, rosenrot	0.90
— Elisabeth Campbell, hellrosa	0.80
— Eva Förster lachsrosa, weißes Auge, ...	0.80
— Fesselballon, silberrosa, dunkles Auge, NEU	1.20
— Frau Anton Buchner, reinweiß	0.80
— Frauenlob, chamois-rosa, NEU	1.20
— Freifräulein von Lassberg, reinweiß	0.80
— Klara Benz, reinrosa	0.80
— Koralle, orangerosa	0.90
— Landhochzeit, rosenrot	0.90
— Lavendelwolke, zart lilaweiß, NEU	0.90
— Pastorale, leuchtend rosa, NEU	0.90
— Sieger (Schöllhammer), lilarsosa	0.80
— Sommerkleid, weiß mit rosa Auge, ...	0.80
— Spätrot, lachsrot, spät	—
— Tenor, hochrot, NEU	1.20

PHLOX (Fortsetzung)

— William Ramsay, dunkelblau	—
— Wiking, lachsrosa, spät	0.90
— Württembergia, dunkelrosa, früh	0.80

PHLOX arendsi Hanna, purpurrosa, 40, V/IX	0.70
--	------

PHYSALIS - Judenkirsche, Lampionblume - Solanaceae

— franchetti scharlachrote Früchte, 60, IX/X	0.60
--	------

PHYSOGTEGIA - Drachenkopf - Labiatae

— virginica, lilarosa, 80-100, VII/VIII	0.70
— alba weiß, 60-80, VII/VIII	0.70
— hybr. Vivid, dunkellila, 40-60, VIII/X	0.80

PLATYCODON (Wahlenbergia) - Ballonblume - Campanulaceae

— grdf. mariesi, leuchtend blau, 50, VII/VIII	0.70
— alba, weiß	0.70

POLEMONIUM - Himmelsleiter - Polemoniaceae

— richardsonii, himmelblau, 40, IV/V und VII/VIII	0.60
---	------

POTENTILLA - Fingerkraut - Rosaceae

— astrosanguinea, blutrot, 30-50, V/VIII	0.60
— hybr. Mrs. Mullon, gelb, 30-50, V/VIII	0.70
— Miss Wilmott, kirschrosa, 40-50, VI/IX	0.60

PYRETHRUM - bunte Margerite, Compositae, 50-70, V/VI

— roseum Hamlet, rosa	0.80
— James Kelway, dunkelsamtrot	1.—
— Queen Mary, hellrosa gef.	0.80
— Tukun, dunkelrosa, früh	0.80
— Eyleen May Robinson, rosa	0.80

RANUNCULUS - Hahnenfuß - Ranunculaceae

— acer fl. pl., gefüllte Goldranunkel, 40-60, V/VI	0.60
--	------

RODGERSIA - Schaublatt - Saxifragaceae

— aesculifolia, weiß, 80-100, VII/VIII	1.20
— podophylla, weiß, 80-100, VII/VIII	1.50

RUDBECKIA - Sonnenhut - Compositae

— nitida Herbstsonne, hellgelb, 120-150, VIII/IX	0.70
— sullivantii, Goldsturm, orangegelb, 40-60, VII/IX	0.80
— speciosa (neumanni), gelb, 40-60, VII/IX	0.70
— purpurea, rot, 60-80, VII/VIII	0.80

RUTA - Raute - Labiatae

— graveolens, gelb, 60, VI/IX	0.70
---	------

SALVIA - Salbei - Labiatae

— nemorosa superba, leuchtend blau, 60, VI/IX	0.80
---	------

SCABIOSA - Scabiose - Dipsacaceae, VI/IX

— caucasica perfecta, himmelblau, 60-80	0.80
— alba, weiß, 60-80	0.80

SENECIO - Kreuzkraut - Compositae, 120, VII/IX

— clivorum, orange	0.80
— Othello, orangefarbene Blütenähre, dunkles Laub	1.00
— hessei, leuchtend orangegelb	1.—
— Hybriden, gelb und orange	0.80
— veitchianus, gelb, bis 160	1.00

SIDALCEA - Präriemalve - 60-80, VII/IX

- Hybriden, rosa - braun 0.60
- hybr. Rosy Gem, hell karminrot, ... 0.80

SOLIDAGO - Goldrute - Compositae, VII/IX

- hybr. Goldriese, Riesengoldraute, mannshoch, VII/IX 0.80
- — Goldstrahl, 80-100 0.60
- — Schwefelgeisir, hellgelb, starker Wachser, VII 0.60
- virgaurea praecox, früh, gelb, 60 0.60
- — nana, gelb, 50 0.60

STATICE - Strandflieder - Plumbaginaceae

- incana (tatarica) weiß, 40-50, VII/VIII 0.60

THALICTRUM - Wiesenraute - Ranunculaceae

- aquilegifolium, lila, 80-100, VI/VIII 0.70
- glaucum, lila, 100-120, VI/VIII 0.70
- diptercarpum, lila und gelb, 100-120, VI/VIII 0.90
- flavum, gelb, 100-120, VI/VII 0.80

TRADESCANTIA - Dreimasterblume - Commelinaceae

- virginiana, blau, 40-50, VI/VIII 0.70
- — alba, weiß, 40-50, VI/VIII 0.80
- — J. C. Weguelin, lilarosa, 40-50, VI/VIII 0.80
- — rosea, rosa, 40-50, VI/VIII 0.80

TROLLIUS - Trollblume - Ranunculaceae, 40-60, V/VI

- europaeus, hellgelb 0.80
- hybr. Earliest of All, hellorange 0.90
- — Orange Globe, orange 0.90
- — Orange Prinzess, orange 0.90
- ledebouri, orange, spät, 60-80 0.90
- — Golden Queen, orangegelb, 60-80, ... 1.—

VERBASCUM - Königskerze - Scrophulariaceae

- pannosum, gelb, 150, VII/VIII 0.60
- phoeniceum, versch. Farben, 40-60, V/VIII 0.70

VERONICA - Ehrenpreis - Scrophulariaceae

- amethystina, himmelblau, 40-60, V/VI 0.60
- gentianoides fol. var., hellblau, weißbunt, 40, V/VI 0.40
- hendersoni, dunkelblau, 40-50, VII/IX 1.20
- latifolia Knallblau, leuchtend blau, 40, V/VII N E U 0.90
- latifolia Royal Blue, leuchtend blau, 40, V/VI 0.60
- longifolia, blau, 50, V/VII 0.70
- — var, alba, weiß, 50, V/VII 1.—

YUCCA - Palmlilie - Liliaceae

- filamentosa, weiß, 80-100, VII/VIII 1.20

Niedrig wachsende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen und zur
Grabbepflanzung

ACAENA - Stachelnüsschen - Rosaceae		
— glauca, silbrig graugrün belaubt	0.50	
— novae zealandiae, blaugrün. Laub, zierende Früchte, 30	0.50	
ACHILLEA - Schafgarbe - Compositae		
— kolbiana, weiß, silberweiß behaart, 15, VII	0.50	
— Schwefelblüte, hellgelb, 30, VI/VIII	0.50	
— tomentosa, dunkelgelb, 20, VI/VIII	0.50	
AETHIONEMA - Steintäschel - Cruciferae		
— hybr. Warley Rose, leuchtend rosa, 10-15, V/VI	0.80	
AJUGA - Günsel - Labiatae		
— reptans multicolor, blau, buntgeflecktes Laub, 15, V/VI	0.50	
ALLIUM - Lauch - Liliaceae, V/VII		
— cernuum, hellrosa, 30	0.50	
— cyaneum, Enzianlauch, rasig, 20	0.60	
— odorum, weiße Blütendolde, rasig, 50	0.60	
— pulchellum, leuchtend lilarot, 30, VIII	0.60	
ALYSSUM - Steinkraut - Cruciferae		
— argenteum, hellgelb, 30, VI/VII	0.50	
— saxatile compactum, graufilziges Laub, goldgelb, 30, IV/VI	0.60	
— — fl. pl. gefüllt blühend, 30, IV/VI	0.80	
ANDROSACE - Mannsschild - Primulaceae		
— sarmentosa, hellrot, 15, V/VI	0.60	
— — primuloides, rosa, 15, V/VI	0.70	
ANEMONE - Windröschen - Ranunculaceae		
— decapetala, creme, reichblühend, 40-50, V/VI	0.60	
— pulsatilla, Küchenschelle, blau, 15, IV/V	0.60	
ANTENNARIA - Katzenpfötchen - Compositae, V/VI		
— dioica, zartrosa, 10	0.50	
— tomentosa, weiß, silbergraues Polster, 15	0.50	
ANTHEMIS - Bergkamille - Compositae, 20-30, VI/VII		
— biebersteinii, gelb, silbergrau belaubt	0.60	
ARABIS - Gänsekresse - Cruciferae, IV/V		
— albida, weiß, 15	0.50	
— — fl. pl. weiß gefüllt, 15	0.60	
— — Schneehaube, weiß	0.50	
— — Rosabella, rosa, 15	0.60	
— procurrens, großblumig, weiß, kriechend, 20-30	0.40	
ARMERIA - Grasnelke - Plumbaginaceae, V/VI		
— maritima, rosa lila, 20-30	0.40	
— — alba, weiß, 20-30	0.50	
— — lauchiana, dunkelrosa, 20-30	0.50	
— — — Schöne von Fellbach, rot, 20-30	0.60	
ARTEMISIA - Edelraute - Compositae		
— stelleriana, schneeweiß, filziges Laub, 40	0.60	
ASARUM - Haselwurz - Aristolochiaceae		
— europaeum, tiefdunkelgrüne, runde Blätter, ausgezeichnet für Halbschatten, 10 cm	0.50	

ASTER - Zwergaster - Compositae

— alpinus, hellblaue Alpenaster, 20	0.50
— — albus, weiße Alpenaster, 20	0.50
— — Güte, reinrosa großblumig, 20	0.60
— — Ruhm, dunkelviolet, 20	0.60
— dumosus Lilac time, lila, 30-40, IX/X	0.60
— — Little Tim, lavendelblau, reichblühend, IX/X	0.80
— — Majorie, rosa, 20, IX/X	0.60
— — Oktoberschneekuppel, wüchsig, sehr spät, 30-40	0.80
— — Professor Anton Kippenberg, leuchtend blau, 30-40, IX/X	0.80
— — Rosenelfe, zart hellrosa, 30-40, NEU	1.—
— — Ronald, leuchtend rosenrot, 20	0.60
— — Snow Sprite, weiß, 20	0.60
— — Victor, lavendelblau, 20-30, IX/X	0.60

ASTRANTIA - Sterndolde - Umbelliferae

— carniolica, weißlich-grün, 25, VI/VIII	0.60
--	------

AUBRIETA - Blaukissen - Cruciferae, IV/V

— deltoidea Alfred Wilcock, lilarot	0.60
— — Dr. Mules, großblumig dunkelviolet	0.60
— — Feuerkönig, leuchtend rot	0.60
— — Ina den Ouden, leuchtend rosalila	0.60
— — Mrs. Lloyd Edwards, dunkelblau	0.60
— — Nova vinum, weinrot	0.60
— — Peter Barr, dkl. violett	0.60
— — Purpurmantel, dunkelviolet	0.60
— — Rubin, leuchtend rot	0.60
— — tauricola, reichblühend, dunkelblau	0.50

AZORELLA - Umbelliferae

— trifurcata, glänzende wintergrüne Polster bildend, 10	—
---	---

BERGENIA - Bergenie - Saxifragaceae, 30-40, IV/V

— crassifolia, rosa, immergrün	0.90
— hybr. atropurpurea, rot	0.90

BETONICA (Stachys) - Ziest - Labiatae

— nivea, rahmweiß, 30, VII	0.60
--------------------------------------	------

BRUNELLA - Braunelle - Labiatae, 20, VII/VIII

— grdf. alba, weiß	0.50
— — rosea, leuchtend rosa	0.50
— webbiana, großblumig, blauviolett	0.50

CALTHA - Dotterblume - Ranunculaceae

— palustris fl. pl. gefüllte Sumpfdotterblume, 25, V	0.80
--	------

CAMPANULA - Glockenblume - Campanulaceae, VI/VIII

— carpatica hellila, 25	0.50
— — nivea, reinweiß, 25	0.50
— — turbinata, schön blau, behaartes Laub, 20	0.70
— — — Queen of Sommerville, helles Blau, 15	0.80
— glomerata acaulis, dunkelblau, stengellos, 15	0.60
— — — alba, weiß, 15	0.80
— poscharskyana, dunkelblau, 20	0.60
— portenschlagiana, blau, reich blühend, 15	0.70
— pusilla, blau, zwergig, 10	0.70

CENTRANTHUS - Spornblume - Valerianaceae

— coccineus ruber, leuchtend scharlachrot, 30, V/VII	0.60
--	------

CERASTIUM - Hornkraut - Caryophyllaceae, V/VI		
— biebersteini, silbern weißfilzig belaubt, weiß, 15		0.40
— columnae, wie vorige, doch weniger wuchernd, 10		0.40
CERATOSTIGMA - Bleiwurz - Plumbaginaceae		
— plumbaginoides, azurblauer Spätsommerblüher, 20-30, VIII/X		0.90
CHRYSOGONUM - Goldkörbchen - Compositae, 30-40, VI/IX		
— virginianum, gelb		0.60
CORYDALIS - Lerchensporn - Fumariaceae, 25, VI/IX		
— lutea, gelb, für Schatten		0.50
CRUCIANELLA - Scheinwaldmeister - Rubiaceae		
— stylosa, rosa, 20 cm, VI/VIII		—
CYCLAMEN - Alpenveilchen - Primulaceae		
— ibericum, Blätter mit auffallender Silberzeichnung, Blüte karminrot, 10 cm, II/IV		1.—
— neapolitanum, wintergrüne, herzförmige Blätter, rosa, 10 cm, IX/X,		1.—
DIANTHUS - Nelke - Caryophyllaceae		
— allwoodii, dunkelrosa, 20, V/VI		0.50
— arenarius, Landnelke, weiß, 10-20, VII/IX		0.50
— barbatus in versch. Farben, 30-40, VI/VIII		0.50
— caesius hybr., Pfingstnelke, versch. Farben, 10-20, V/VI		0.50
— deltoides, Steinnelke, dunkelrosa, feinlaubig, 10, VI/VIII		0.50
— — Brillant, leuchtend karmin		0.50
— graniticus, dkl. blutrot, Blütenstiele bis 30, VI/VII		0.50
— knappi, schwefelgelb, bis 40 cm, VII/IX		0.60
DRABA - Hungerblümchen - Cruciferae		
— olympica, reich goldgelb blühend, 5—10, IV		0.60
DRACOCEPHALUM - Drachenkopf - Labiatae		
— ruyschianum, hellblau, 25, VI/VIII		0.60
EPIMEDIUM - Elfenblume - Berberidaceae, 20-30, IV/V		
— alpinum, rosa		0.80
— rubrum coccineum, leuchtend rot		0.80
— sulfureum, hellschwefelgelb, starkwachsend		0.80
ERINUS - Leberbalsam - Scrophulariaceae, 15, VI/VII		
— alpinus lila		0.50
— — Dr. Hähnle, dunkellila		0.60
ERIOPHYLLUM - Wüstengoldaster - Compositae		
— caespitosum, für trockene Lagen, gelb, 20-30, VI/VII		0.60
EUPHORBIA - Wolfsmilch - Euphorbiaceae		
— myrsinites, Walzenwolfsmilch, gelb, graublättrig, 15		0.70
— polychroma, Goldwolfsmilch, 30-40, IV/V		0.80
GAILLARDIA - Kokardenblume - Compositae		
— hybr. Kobold, kugeliger Wuchs, rot und gelb, 30, VI/IX		0.60
GENTIANA - Enzian - Gentianaceae		
— acaulis, tief dunkelblau, 10, V/VI		1.—
— septemfida lagodechiana, blau, 20, VI/VII		1.—
GLOBULARIA - Kugelblume - Globulariaceae		
— trichosantha, leuchtend blau, 10-20, V/VI		0.60
— cordifolia, ähnlich voriger, 10, V/VI		0.60

GYPSOPHILA - Schleierkraut - Caryophyllaceae		
— hybr. Rosenschleier, rosa gef., 20-30, VI/VIII	0.70	
— repens, weiß	0.50	
— rosea, rosa	0.60	
HEDERA - Efeu - Araliaceae		
— helix conglomerata, Zwerg efeu, grün, 20	1.50	
HELIANTHEMUM - Sonnenröschen - Cistaceae, 10-20, VI/VIII		
— apenninum album oculatum, weiß mit gelbem Auge, 10-20, VI/VIII	0.50	
— amabile sulphureum plenum, gelb, 10-20, VI/IX	0.50	
— hybr. Attraktion, orange, dunkle Mitte, 10-20, VI/VIII	0.60	
— Double Yellow, gelb gefüllt	0.60	
— Golden Queen, gelb	0.50	
— Fire Flame, rot gefüllt	0.50	
— Lawrensons Pink, lebhaft rosa	0.50	
— Rubin, blutrot gefüllt	0.60	
HEPATICA - Leberblümchen - Ranunculaceae		
— triloba, blau, 15, III	0.50	
— alba, weiß, 15, III	0.50	
HERNIARIA - Bruchkraut - Caryophyllaceae		
— glabra, grün, für Rasen, raschwachsend, 5-10	0.40	
HIERACIUM - Habichtskraut - Compositae		
— rubrum, leuchtend orangerot, 20, VII/VIII	0.50	
— villosum, gelb, silberweiß zottig, 10-20, VI/VII	0.60	
HORMINUM		
— pyrenaicum, blauviolett, 20, VI/VII	0.50	
HYPERICUM - Hartheu - Hypericaceae		
— calycinum, großblumig gelb, 30, VI/IX	0.70	
— polyphyllum, goldgelb, blaugrün belaubt, 15, VI/VII	0.60	
IBERIS - Schleifenblume - Cruciferae, IV/V		
— corifolia Firn, weiß, niedrig, 10	0.60	
— sempervirens Schneeflocke, weiß, 20-30	0.60	
— Weißer Zwerg, weiß, 15	0.60	
INULA - Alant - Compositae		
— ensifolia, reingelb, 20, VII/VIII	0.60	
IRIS - Zwerg-Iris - Iridaceae, 20, V		
— pumila cyanea, dunkelviolett	0.60	
— Die Braut, reinweiß	0.60	
— excelsa, ockergelb	0.60	
— aurea, goldgelb	0.60	
LAMIUM - Taubnessel - Labiatae		
— galeobdolon luteum florentinum, gelb, weiß geflecktes Laub	0.50	
LAVANDULA - Lavendel - Labiatae, 30, VII/VIII		
— vera Munstead var. dunkelblau	0.60	
LEONTOPODIUM - Edelweiß - Compositae		
— alpinum, Alpenedelweiß, 20, VI	0.50	
LITHOSPERMUM - Steinsame - Boraginaceae		
— purpureocoeruleum, blau, 30, V/VI	0.50	

MATRICARIA - Wucherblume - Compositae		
— caucasica, reichbl., großbl. Bergkamille, 10-20, VI/VIII	0.50	
MIMULUS - Gauklerblume - Scrophulariaceae		
— luteus, gelb, 30, VI/VIII	0.70	
— hybr. grandiflorus, bunt, 20, VI/VIII	0.50	
MUSCARI - Perlhyaazinthe - Liliaceae		
— heldenreichii, blau, 15, III/IV	0.50	
MYOSOTIS - Vergißmeinnicht - Boraginaceae		
— palustris, Perle v. Ronneberg, dunkelhimmelblau, 20, V/IX	0.50	
— rupicola, ultramarinblau, 15, V	0.50	
NEPETA - Katzenminze - Labiatae, VI/IX		
— faassenii (mussinii), 25-30, V/VIII	0.50	
— hybr. Six Hills Giant, dkl. blau, 30-40, V/VIII	0.50	
OENOTHERA - Nachtkerze - Onagraceae		
— missouriensis, kriechend, großbl. schwefelgelb, V/VIII	0.60	
OMPHALODES - Gedenkemein - Boraginaceae		
— verna, Frühlingsvergißmeinnicht, 10-15, III/V	0.60	
PAPAVER - Mohn - Papaveraceae		
— nudicaule, verschiedene Farben, 30, IV/VIII	0.50	
PHLOX - Teppichphlox - Polemoniaceae, 10, IV/V		
— amoena, karminrot	0.60	
— divaricata, blau	0.60	
— douglasi hybr., lilart	0.60	
— subulata atropurpurea, purpurrot	0.60	
— — Brightness, dunkelrosa	0.60	
— — G. F. Wilson, hellblau	0.60	
— — Maischnee, weiß	0.60	
— — moerheimii, lachsrosa	0.60	
— — Silberlicht, rosablau	0.60	
POTENTILLA - Fingerkraut - Rosaceae		
— rupestris pygmaea, gelb, 20, VI	0.50	
— salisburgensis, goldgelb, reichblühend, 20, VI/IX		
ausgezeichneter Bodenbedecker	0.50	
— warrensii, gelb, 25, VI/VII	0.60	
PRIMULA - Primel - Primulaceae		
— acaulis, in roten, blauen und gelben Farben, 10, III/V	0.60	
— auricula, echte Aurikel, 15, IV/V	0.60	
— bulleesiana, orangefarbene Etagenprimel, 30-40, VI/VII	0.70	
— cortusoides, rosa Blütenolden, 20, V	0.70	
— denticulata, Ronsdorfer Hybriden, Ballprimeln in weiß violett und lila, 20-30, IV/V	0.60	
— elatior grdf., Doldenprimel, in Mischung schönster Farben, 20, IV/V	0.60	
— florindae, späte, hohe Glockenprimel, gelb, 40-60, VI/VII	0.70	
— helenae Oberschlesien, purpurviolette Kissenprimel, 10, III/V	0.70	
— japonica, purpurrote Etagenprimel, 30—50, VI/VII	0.70	
PULMONARIA - Lungenkraut - Boraginaceae, 30, III/IV		
— rubra, ziegelrot, für lichten Schatten	0.60	
— saccharata, silberscheckig, rotviolett	0.60	
— — Mrs. Moon, leuchtend rot	0.70	

SAGINA - Sternmoos - Caryophyllaceae		
— subulata, frischgrünes Polster, weiß besternt, 10	.	0.40
SANTOLINA - Heiligenblume - Compositae		
— chamaecyparissus, silbergrau belaubt, gelb, 30, VII/VIII	.	0.60
— pinnata, grünblättrig, hellgelb, 30, VII/VIII	.	0.60
SAPONARIA - Seifenkraut - Caryophyllaceae		
— ocymoides, lebhaft rosenrot, 15, VI/VII	.	0.50
SATUREJA - Alpenquendel - Labiatae, VII/IX		
— montana atrocoerulea, dunkellila, 20	.	0.60
SAXIFRAGA - Steinbrech - Saxifragaceae, 5-10, V/VI		
moosartige Saxifragen		
— decipiens grdf., weiß	.	0.50
— hybr. Purpurmantel, großblumig purpur	.	0.60
— — Schneeteppich, großblumig weiß	.	0.60
Rosettenbildende Saxifragen, VI/VII		
Saxifraga aizoon, klein, weiß, 10	.	0.50
— — var. balcana, weiß, rot punktiert, 15	.	0.60
— — rosea, rosa, 20	.	0.60
— lingulata, groß, weiß, 40	.	0.60
— — superba, weiß	.	0.60
SCUTELLARIA - Helmkraut - Labiatae		
— alpina, purpurblaue Blütenähren, 20, VII/IX	.	—
SEDUM - Fettblatt, Mauerpfeffer - Crassulaceae, VI/VII		
— album micranthum, weiß, 10	.	0.40
— anglicum, blaßrosa, 10	.	0.40
— anacampseros, lila, 15	.	0.50
— kamtschaticum, orange gelb, 15	.	0.50
— — variegatum, buntblättrig, 15	.	0.40
— lydium glaucum, weiß, 15	.	0.40
— obtusifolium, frisch grün, lebhaft gelb blühend, 15	.	0.50
— reflexum, Tripmadam, gelb, 10	.	0.40
— spectabile Brillant, karmoisinrot, prächtig, 30	.	0.70
— selskianum, gelb, 15	.	0.50
— spurium album, weiß, 10	.	0.50
— — roseum, rosa, 10	.	0.50
— — Schorbusser Blut, feuchtend rot, 10	.	0.50
SEMPERVIVUM - Dachwurz - Crassulaceae		
Die allbekannte Dachwurz in einer Fülle von Spielarten, groß- und kleinrosettig, frischgrün und rot schattiert, glatt u. behaart. Alpha, arachnoideum, Beta, blandum, comolli, capaonicense, californicum, reginae amaliae, schnittspahni, soboliferum, tectorum, triste, wulfeni. Obige Sorten		0.40/0.60
SILENE - Leimkraut - Caryophyllaceae		
— schafta, rosenrot, locker rasig, 20, VII/IX	.	0.50
STACHYS - Ziest - Labiatae		
— lanata, weißwolliges Laub, 20-30	.	0.40
STATICE - Strandflieder - Plumbaginaceae		
globulariaefolia, rosalila, 20, VII/VIII	.	0.60
TEUCRIUM - Gamander - Labiatae		
— chamaedrys, immergrün, dunkelrosa, 30, VII/IX	.	0.40

THYMUS - Thymian - Labiatae, VI/VIII	
— citriodorus aureus, Goldthymian, 25	0.50
— dalmaticus lila, stark wachsend, 30	0.50
— serpyllum, rosa, 5 cm	0.50
— — albus, weiß, frischgrünes Laub, 5 cm	0.50
— — coccineus, leuchtend rot, 5 cm	0.50
— — lanuginosus, graugrünes Laub, 5 cm	0.50
— rotundifolia Purpurteppich, purpurrot, 5-10	0.50
TUNICA - Felsennelke - Caryophyllaceae	
— saxifraga, zierlich, rosa, 20, VII/IX	0.50
VERONICA - Ehrenpreis - Scrophulariaceae, VI/VII	
— armena coerulea, intensiv blau, 15	0.50
— balfoureaana, dunkelblau, 15	0.50
— incana, blau, silberweiß behaart, 25	0.50
— prostrata, leuchtend hellblau, 15	0.50
— teucrium, tiefblau, 20	0.50
— repens, weißblau, sehr zierlich, rasig, 5	0.40
— rupestris „Enzianehrenpreis“ 10	0.50
— spicata, dkl. blau, 20 cm	0.50
— — Erica, rosarot, 20 cm	0.60
VINCA - Immergrün - Apocynaceae	
— maior, hellblau, 25, V/VI	0.50
— minor, blau, 10, V/VI	0.40
VIOLA - Veilchen - Violaceae	
— gracilis Lord Nelson, tief violett, sehr früh, 15	0.50
— — Juwel von Eisenach, tiefviolett, 15, V/VIII	0.60
— — W. H. Woodgate, dunkelblau, großblumig, 15, IV/VII	0.50
— cucullata, Pfingstveilchen, blau, 15, V	0.50
— odorata Königin Charlotte, wohlriechendes, großblumiges Veilchen, 15, III/IV	0.40
WALDSTEINIA - Waldsteinie - Rosaceae	
— geoides, gelb, 20, IV/V	0.50

Winterharte Kakteen

OPUNTIA camanchica u. a. Sorten, 20-30, VII	1.50
--	------

Winterharte Ziergräser

sind unter die dekorativsten Pflanzen im Staudenreich zu zählen. Im Gegensatz zu den meist einziehenden Stauden überdauern die trockenen Halme den Winter, der mit Rauhref und Schnee ihre Schönheit ein zweites Mal zur Schau stellt.

AIRA caespitosa, Waldschmiele, dkl. grünes Laub, 50	0.50
AVENA candida, Blaustrahlhafer, starker Wachser, nicht wuchernd, 60	0.70
FESTUCA flavescens, Buntschwingel, hellgrünes Laub, 20 cm	0.50
— glauca, Blauschwingel, hart und ausdauernd, 20 cm	0.60
— glaucescens, großer Schwingel, in allen Teilen größer als voriger, 35, ...	0.70
LUZULA nivea, wintergrüne Hainsimse, weiß blühend, 30-50	0.60
— silvatica, wintergrüne Wald-Hainsimse, 40	0.60
MOLINIA altissima, Riesenpfeifengras, prachtvolle Herbstfärbung, 100-150	1.20
— coerulea, Blaugras, leicht wuchernd, 60 cm	0.70

MISCANTHUS sinensis gracillimus, schmalblättrig,	
leicht überhängend, 80-100	1.20
— — giganteus, Riesenmiscanthus, über 2 m,	
nicht wuchernd	1.50
— hybr. variegatus, Goldleistenmiscanthus, mit gelben	
Blattstreifen, völlig hart, 70-120	1.50
— saccharifer, auffallend goldgelbe Herbstfärbung, 120-140	0.80
PANICUM virgatum, zittergrasähnliche Hirse, bis 1,2 m,	
sehr dekorativ, auch für Schnitt	0.80
PENNISETUM compressum, Lampenputzergras, mit	
schmalen, grünen Blättern, rotbraune Blütenähre, 60-80	1.20
STIPA pennata, bis 0,5 m hohes Federgras, in allen	
Teilen zierlich	0.80

Winterharte Freilandfarne

teils immergrün, teils absterbend, sind an allen Schattenplätzen nie versagende Helfer zur Bodenbegrünung. Im Verein mit den, meist heimischen, Waldschattenpflanzen, schaffen sie Bilder voll überraschender Schönheit.

ASPIDIUM filix mas, Wurmfarne, lebhaft grün, 80-100	0.60
— spinulosum, hübscher Waldfarne, hellgrün, 60	0.60
ATHYRIUM filix feminae, Frauenfarne, zartgrün, 50-70	0.60
BLECHNUM spicant, Rippenfarne, wintergrün, 40-50	0.70
PHYLLITIS scolopendrium, Hirschzunge, breit-lanzett-	
lich, 20-40	0.90
— — undulatum, gewelltes, immergrünes Blatt	1.50
STRUTIOPTERIS germanica, Straußfarne, trichterförmig, b. 100	0.80

Heidekräuter

ERICA carnea, rosa, 20, III/IV	1.—
— — Winter Beauty, dunkelrosa, 20, II/III	1.—

Winterharte Seerosen und Sumpfpflanzen

lassen sich ohne besondere Schwierigkeiten schon in kleinsten Behältern ziehen. Man lasse sich darum diese reizvolle Möglichkeit nicht entgehen, zumal dies ohne größere Kosten durchzuführen ist.

NYMPHAEA marliacea albida, weiß, VI/IX	4.—
— — carnea, zartrosa, VI/IX	6.—
— — chromatella, gelb, VI/IX	6.—
BUTOMUS umbellatus, Blumenbinse, rosa, 60, VI/VIII	0.60
SCIRPUS lacustris, Teichbinse, 2 m	0.60
IRIS pseudacorus, gelb, 60, V/VI	0.60

Schlingpflanzen

CLEMATIS in versch. Sorten großblumiger Hybriden	3.50
HEDERA helix, groß- und kleinblättriger Efeu	1.—
PARTHENOCISSUS quinquefolia, wilder Wein	0.80
— tricuspidata veitchi, Selbstklimmer	1.50
POLYGONUM aubertii, starkwachsender Knöterich	1.50
JASMINUM nudiflorum, echter Jasmin, gelb, II/III	1.50
LONICERA flexuosa aureo-reticulata, Blätter goldgelb genetzt	2.50

Ziergehölze und Kleinsträucher

sind im Staudengarten keine Lückenbüßer. Es gibt unter ihnen wahre Edelsteine, die, hat man erst einmal ihre Bekanntschaft gemacht, nicht mehr zu missen sind. Winterliche Gartenschönheit gar in Rahreife und Schnee ist ohne sie, aber auch ohne Ziergräser und dem verbliebenen Gerüst dekorativer Stauden nicht denkbar.

AMELANCHIER - Felsenbirne - Rosaceae

- canadensis, weiß, vor Laubausbruch, Herbstfärbung! 60-80 4.00

AZALEA - Azalee - Ericaceae

- mollis, Sämlinge, orange, gelb oder rot, 30 cm . 4.80

BERBERIS - Berberitze, Sauerdorn - Berberidaceae, V/VI

- thunbergi, kleinlaubige Berberitze, gelb . . . 1.—
- — atropurpurea, rotlaubig . . . 1.—
- stenophylla, schmallanzettliche Blätter, goldgelb blüh. 4.50
- verruculosa, glänzendgrünes Laub, goldgelb blühend 3.60

BUDDLEIA - Schmetterlingsstrauch - Loganiaceae, VII/X

- davidii Empire Blue, rein violettblau, NEU . . 3.—
- — Fascination, großbl. dunkel lilarosa, NEU . . 3.—
- — Royal Red, auffallend tiefpurpurrot, NEU . . 3.—
- — White Bouquet, reichblühend reinweiß, NEU . . 2.50

BUXUS - Buchsbaum - Buxaceae

- sempervirens, für Einfassung, 10-15 per 100 Stück 30.—
- — Kugeln, Ø 30 cm . . . 5.—
- — Pyramiden, 50-60 und 70-80 6.20 und 8.40

CALLICARPA - Schönfrucht - Verbenaceae

- bodinieri giraldi, weiß, entzückender rotvioletter Fruchtschmuck . . . 60-80 4.00

CHIONANTHUS - Schneeflockenstrauch - Oleaceae

- virginica, in weißen, lockeren Rispen blühend VI, Herbstfärbung! . . . 30-40 4.50

CHAENOMELES - Scheinquitte - Rosaceae

- japonica, japanische Quitte, ziegelrot, V . . . 1.—

COTONEASTER - Zwergmispel - Rosaceae

- horizontalis, halbimmergrün, schön fruchtend . . 1.60
- microphylla, kleinblättrig, dunkel, rotfrüchtig . . 2.—
- praecox, Wuchs bogig, große mennigrote Früchte . 2.—
- salicifolia floccosa, immergrün, rotfrüchtig, von elegantem Wuchs . . . 60-80 5.00
- 80-100 7.50

CYTISUS - Besenginster - Leguminosae

- hybr. Dorothy Walpole, hellrot mit dunkelrot, V/VI 3.—
- — Firefly, granatrot mit gelbem Rand, V/VI . . 3.—
- praecox, Elfenbeinginster, IV/V . . . 1.80

DEUTZIA - Deutzie - Saxifragaceae

- crenata, weiß, VI/VII . . . 100-120 1.00
- gracilis, Maiblumenstrauch, V/VI . . . 50-60 1.60

DIERVILLEA - Weigelie - Caprifoliaceae

- Eva Rathke, großblumig, leuchtend rot . . . 1.50
- New Port Red, dunkelrot, wüchsig . . . 2.—

EVONYMUS - Spindelbaum - Celastraceae

— alata, prächtige Herbstfärbung	30-40	7.50
Einzelpflanzen	200-250	35/45.00
— europaea, heimisches Pfaffenhütchen		1.50
— radicans, zur Bodenbedeckung		0.75
— variegata, weißbuntlaubig		0.75

FORSYTHIA - Forsythie - Oleaceae

— intermedia, aufrecht, lichtgelb		1.—
— suspensa fortunei, überhängend, hellgelb		1.—

HYDRANGEA - Gartenhortensie - Saxifragaceae

— paniculata grdf., großblumig rosaweiß		1.60
---	--	------

KERRIA - Kerrie - Rosaceae

— japonica fl. pl., gefüllter, goldgelber Frühlingsblüher		1.80
---	--	------

LABURNUM - Goldregen - Leguminosae

— vulgare, goldgelbe Trauben		1.50
--	--	------

LIGUSTRUM - Liguster - Oleaceae

— vulgare, für Hecken, in versch. Stärken, p. 100 26.— b. 38.—		
— — lodense, niedrig bleibend	p. 100	36.—

LONICERA - Heckenkirsche - Caprifoliaceae

— nitida, zierlich, myrtenblättrig		1.—
— pileata, breitwachsend, frischgrün		1.—

MAHONIA - Mahonie - Berberidaceae

— aquifolium, glänzend dorniges Blatt, gelb, blau bereifte Früchte IV/V, für Halbschatten		1.50
— — 2-jährig verpflanzt	per 100	40.—

MALUS - Apfel - Rosaceae

in verschiedenen rosa und roten Sorten	80-120	3.00
--	--------	------

PHILADELPHUS - falscher Jasmin - Saxifragaceae

— coronarius, rahmweiß, starkduftend		1.—
— lemoinei virginal, reinweiß, gefüllt		1.40

POTENTILLA - Fünffingerstrauch - Rosaceae

— friedrichsenii, großbl. hellgelb, VI/IX		1.20
— fruticosa farreri, dunkelgelb, VI/IX		1.20
— — purdomi, blassgelb, VI/IX		1.20

PRUNUS - Kirsche, Pflaume - Rosaceae

— laurocerasus rotundifolia, Kirschlorbeer, 40-50		3.20
— pissardi nigra, Blutpflaume	100-120	3.00
Einzelpflanzen	300-400	45.00
— serrulata Hisakura, dkl. rosa, dichtgefüllt	60-100	3.00

ROSA - Rose - Rosaceae

— hermosa, reinrosa gefüllt, überaus reich blühend, VI/X		1.60
— spinosissima, Bibernell-Rose, weiß		1.50
— — altaica, schön schwefelgelb blühende Form		1.50

SPIRAEA - Spierstrauch - Rosaceae

— arguta, schönster Frühlingsblüher, weiß		1.40
— bumalda Anthony Waterer, niedrig, dunkelkarmin		1.—
— vanhouttei, unentbehrlicher Frühsommerblüher, weiß		1.40

STRANVAESIA - Rosaceae

— davidiana, weiß, schön fruchtend, immergrün 60-80		5.00
---	--	------

SYMPHORICARPUS - Schneebeere - Caprifoliaceae

- chenaulti, zierlich, mit roten Beeren . . . 60-80 1,20

SYRINGA - Flieder - Oleaceae

- vulgaris, unveredelt, ... 100-125 1,40
- Veredelte Hybriden in einfachen u. gefüllten Namensorten 4,20

TAMARIX - Tamariske - Tamaricaceae

- tetrandra, hellrosa, Wuchs überhängend, IV/V 80-100 1,20

VIBURNUM - Schneeball - Caprifoliaceae

- burkwoodi, immergrün, weiße Dolde, **NEU** 6,50
- opulus sterile, bekannter Schneeball 1,40

Zwergkoniferen und andere Nadelhölzer

Meist ausländischer Herkunft, darum aber doch völlig winterhart, bringen die kleinen, häufig grotesk gewachsenen Zwergkoniferen ihr ganz eigenes Bild in den Garten. Sie lassen sich recht wohl mit niedrigen und Polsterstauden zusammenpflanzen.

CHAMAECYPARIS obtusa nana gracilis, 20 cm 4,30

- — pygmaea, 20 cm 4,30
- — pisifera nana aureo-variegata, 30-40 4,30
- — squarrosa, 30-40 3,50
- lawsoniana alumi, blaue Säulenzypresse 60-80 4,—
- 100-125 6,—

CRYPTOMERIA japonica elegans, Sichelanne 80-100 10,—**JUNIPERUS** comm. hibernica, Säulenwacholder 30-40 2,60

- 40-60 3,80
- 60-80 4,80
- sabina prostrata, ganz nieder, dicht, 20 cm 4,—
- — tamariscifolia, blau-grau, 20 cm 4,—
- — sinensis pfitzeriana, breit ausladend, 40-50 cm 4,50
- — — aurea, Goldform, 40-50 cm 7,50
- squamata meyeri, Blauzeder-Wacholder, 30-40 5,20

PINUS montana, Legföhre 30-40 3,20

- 40-60 3,60
- 60-80 5,50
- — mughus, bes. für Steingärten etc. 20-30 3,20
- 30-40 3,80

PICEA in verschiedenen Zwergsorten . . . 4,50 bis 7,—**THUJA** occ. ellwangeriana Rheingold, kugelförmig,

- goldgelb, 20-25 4,50
- — recurva nana, dicht, rundlich, sehr schwach wachsend, 20-25 4,50
- occidentalis, für Hecken und Solitär . . . 80-100 2,90
- 100-125 3,40
- 125-150 4,20

Nicht winterharte, schönblühende Pflanzen

Diese eignen sich ausgezeichnet zur Kübelbepflanzung und nehmen zur Überwinterung mit jedem frostfreien Raum vorlieb. Ihrer so merkwürdigen wie schönen Blüte wegen sollten sie viel mehr in unseren Gärten zu finden sein.

AGAPANTHUS umbellatus, prächtige blaue Blütendolden

VII/IX 3.50 bis 8.—

— — var. albus, weiß blühende Form 3.50 bis 8.—

CRINUM powelli, ca. 1 m hohe Amaryllidacee, zartrosa,

prächtig 3.50

ERYTHRINA crista galli comp., sog. Korallenstrauch,

korallenrote Blüte voll fremdartiger Schönheit,

VII/X 3.50 bis 8.—

DAHLIEN Ich führe davon ein ausgesuchtes Sortiment

der schönsten und reichblühendsten Sorten Stck. 0.60 bis 1.50

NOTIZEN

N O T I Z E N

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren die Preise aller bisher erschienenen Listen ihre Gültigkeit.

Angebot: Alle Angebote sind unverbindlich. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, ebenso sind Maße nur als Anhaltspunkt gedacht.

Lieferung: Die Lieferung erfolgt ab Gärtnerei in der Reihenfolge des Auftragseingangs. Verpackungskosten gehen zu Lasten des Bestellers. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und wird nicht zurückgenommen. Falls der Besteller die Art und Weise der Lieferung nicht anders bestimmt, erfolgt die Versendung auf dem nach meinem Ermessen besten Wege. Der Versand erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Ersatzlieferung: Sollte die Lieferung der bestellten Sorten nicht möglich sein, behalte ich mir das Recht vor, Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten zu liefern, falls dies nicht ausdrücklich vom Besteller ausgeschlossen wird.

Beanstandungen: Der Besteller verpflichtet sich, sich unmittelbar nach der Ankunft der Sendung von ihrem Zustand zu überzeugen und über etwaige Mängel - gegebenenfalls unter Hinzuziehung der Transportbehörde (Eisenbahn) - ein Protokoll aufnehmen zu lassen, das sofort einzusenden ist. Alle Mängel sind genau anzugeben. Beschwerden bezüglich der Qualität müssen bis spätestens 5 Tage nach Empfang der Ware erfolgen. Später eingehende Beanstandungen können nicht berücksichtigt werden. Schadenersatz- und Rückvergütungsansprüche können nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages der beanstandeten Ware geltend gemacht werden.

Preise und Zahlung: Die Preise sind in Deutscher Mark berechnet. Sie sind freibleibend und verstehen sich netto, also ausschl. Porto und Verpackung, ab Gärtnerei.

Alle Aufträge bis DM 50.— werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme ausgeführt. Wenn der Auftraggeber unbekannt oder nicht ausdrücklich eine andere Zahlungsweise gewünscht wird, ergehen auch größere Bestellungen gegen Nachnahme.

Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von nur einem Stück einer Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der Listenpreis, soweit er unter DM 1.— liegt, um jeweils DM 0.10.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Listenpreis um 10⁰/₀, bei Abnahmen von 50 Stück und mehr einer Sorte um 20⁰/₀.

Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Nebenforderungen mein Eigentum.

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Teile Schwäb. Gmünd.

Gewährleistung: Eine Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen kann nicht übernommen werden. Garantie für die Sortenechtheit kann nur bis zum Rechnungsbetrag geleistet werden. Weitere, darüber hinausgehende Forderungen, insbesondere auch Schadenersatzansprüche können weder anerkannt noch berücksichtigt werden.

Vergessen Sie neben Ihrer genauen Anschrift nicht die Angabe der nächsten Post- und Eisenbahnstation!



*Blütenstunden
Polsterstunden
Kleingehölze*

J. FEHRLE

Schwäbisch Gmünd